

DIN EN 14246 Berichtigung 1

ICS 13.220.50; 91.060.30; 91.100.10

Es wird empfohlen, auf der betroffenen Norm
einen Hinweis auf diese Berichtigung zu
machen.

**Gipselemente für Unterdecken (abgehängte Decken) –
Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren;
Deutsche Fassung EN 14246:2006,
Berichtigungen zu DIN EN 14246:2006-09;
Deutsche Fassung EN 14246:2006/AC:2007**

Gypsum elements for suspended ceilings –
Definitions, requirements and test methods;
German version EN 14246:2006,
Corrigenda to DIN EN 14246:2006-09;
German version EN 14246:2006/AC:2007

Éléments en plâtre pour plafonds suspendus –
Définitions, spécifications et méthodes d'essai;
Version allemande EN 14246:2006,
Corrigenda à DIN EN 14246:2006-09;
Version allemande EN 14246:2006/AC:2007

Gesamtumfang 2 Seiten

In

DIN EN 14246:2006-09

sind aufgrund der europäischen Berichtigungen EN 14246:2006/AC:2007 folgende Korrekturen vorzunehmen:

6.8.4

Die Formel „ $M2 / L \times B \times 100$ “ muss ersetzt werden durch „ $M2 \times 1000 / L \times B$ “.

Der Satz „M2 die Masse bestimmt nach 6.8.3, in kg“ muss ersetzt werden durch

„M2 die Masse bestimmt nach 6.8.3, in g“.